

INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

LAKIER BEZBARWNY 1K POŁYSK DARPEX PLATINUM LINE

Bezbarwny lakier w sprayu stworzony na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej. Produkt ten

OPIS PRODUKTU

pozwala uzyskać szybko schnącą, bardzo trwałą powłokę odporną na warunki atmosferyczne.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor:	bezbarwny
Stopień połysku:	połysk, mat
Pojemność:	400 ml
Wydajność:	1 – 2 m ² / 400 ml
Żywica :	wysokiej jakości żywica akrylowa
Zawartość cząstek stałych:	10 – 25 % (m/m)
VOC:	650 g./l. (ok.)
Gęstość:	0.85 – 0.95 kg./l.
Rozcieńczalnik:	Aceton

Pokrycie:	1 do 2 warstw, w zależności od grubości warstwy
Grubość powłoki:	50 do 100 µm warstwy mokrej (w zależności od struktury powierzchni)

Czasy schnięcia w 20°C:

- pyłosuchość:	po około 5 – 8 minutach
- suchość dotykowa:	po około 60 minutach
- pełna suchość:	po około 24 godzinach

Uwaga: Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darpex.pl, www.darpex.pl

STOSOWANIE

- Lakier może być aplikowany na lakiery bazowe oraz na zmatowane i odtłuszczone stare powłoki w dobrym stanie.
- Należy okleić miejsca, które mają pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedna lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

3 lata od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu producenta produktu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia producenta z ciągłej kontroli jakości produktów. Jednak producent nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

Sporządzono dla:
s.c. DARPEX Piotr, Robert, Dariusz Szymczak
ul. Rynkowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./fax 61 814 21 13
sklep@darplex.pl, www.darplex.pl